

下の写真の “糖尿病薬” を飲まれている方は 造影CT検査や尿路造影剤検査を受ける前に 放射線科スタッフにお知らせください

<p>メトグルコ錠 250mg 500mg</p>	<p>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT 500mgMT 三和</p>	<p>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT 500mgMT トーワ</p>
<p>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT 500mgMT 日医工</p>	<p>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT 500mgMT ニプロ</p>	<p>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT 500mgMT ファイザー</p>
<p>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT 500mgMT DSEP</p>	<p>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT 500mgMT JG</p>	<p>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT 500mgMT TCK</p>
<p>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT 500mgMT TE</p>	<p>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT 500mgMT 明治</p>	<p>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT 500mgMT DSPB</p>
<p>グリコラン錠 250mg</p>	<p>メトホルミン塩酸塩錠 250mg トーワ</p>	<p>メトホルミン塩酸塩錠 250mg SN</p>
<p>エクメット配合錠 LD HD</p>	<p>メタクト配合錠 LD HD</p>	<p>メトアナ配合錠 LD HD</p>
<p>イニシंक配合錠</p>	<p>ジベトス錠 50mg</p>	<p>ブホルミン塩酸塩 50mg KO</p>